

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Notified Body no. -0036-
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199; D – 80686 Munich



Industrie Service

Certificate of conformity of the factory production control

0036 - CPR – M – 036 – 2010

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of March 09th, 2011 (Construction Products Regulation - CPR), this certificate applies to the construction product

Hot rolled steel plates from non-alloy steel and normalized / normalized rolled / thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

produced by

JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO., LTD.
NO. 297 BINJIANG EAST ROAD, JIANGYIN CITY,
JIANGSU PROVINCE, 214429, P.R. CHINA

and produced in the manufacturing plant of Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in annex ZA of the harmonised standard

EN 10025-1:2004

under system 2+ are applied and

the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above.

This certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the Factory Production Control Plan itself are not modified significantly and latest on November 2016.

Further information about the product parameters and description of the products are included in the scope of approval, annex 1 to this certificate.

First issue: 08/11/2010
Current issue: 13/02/2014
Valid until: 06/11/2016

Munich, February 13th, 2014



Certification Body for Metallic Materials

(Signature)
(Heinrich Müller)

(Leader of the Certification Body)



Industrie Service

**Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach EG Bauproduktenrichtlinie 305/2011/EU
Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance with the Directive 305/2011/EU**

**Anlage zum Zertifikat Nr. / Annex to Certificate No.
0036-CPR-M-036-2010 von/dated 2014-02-13**

Hersteller / Manufacturer:	Name: Str./Street: Ort/City:	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. No. 297 Binjiang East Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R. China, 214429	Herst.-Nr.: Manuf.-No.:	Nationalität/ Country: P. R. CHINA	Datum: Date: 2013-10-04	Blatt-Nr. Page No. 1 v./of 3	Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte Benannte Stelle, Kennnummer / Notified Body, No. 0036 Abteilung Anlagentechnik / Plant Engineering
-------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

lfd. Nr./ No.	Werkstoffbezeichnung/ Werkstoff-Nr. / Material Designation /	Werkstoff / Material		Lieferzu- stand/ Delivery condition	Prüfgegenstand/ Erzeugnisform/Begriff Description Product Terminology	Abmessungen Dimensions (mm)				Gewicht Weight /ton max.		Bemerkungen Remarks
		Art. Spec.	Nr. No.			Dicke/Thickness von from		Breite/width (ø) bis to		↓ value	value	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	
1	S235JR	EN 10025-2	1.0038	b	Plate	5	250					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
2	S235J0	EN 10025-2	1.0114	b	Plate	5	250					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
3	S235J2	EN 10025-2	1.0117	b	Plate	5	350					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
4	S275JR	EN 10025-2	1.0044	b	Plate	5	250					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
5	S275J0	EN 10025-2	1.0143	b	Plate	5	250					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
6	S275J2	EN 10025-2	1.0145	b	Plate	5	350					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
7	S355JR	EN 10025-2	1.0045	b	Plate	5	250					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
8	S355J0	EN 10025-2	1.0553	b	Plate	5	250					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
9	S355J2	EN 10025-2	1.0577	b	Plate	5	350					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
10	S355K2	EN 10025-2	1.0596	b	Plate	5	350					Delivery condition + AR or +N as per EN 10025-2
11	S275N	EN 10025-3	1.0490	N	Plate	5	250					
12	S275NL	EN 10025-3	1.0491	N	Plate	5	250					
13	S355N	EN 10025-3	1.0545	N	Plate	5	250					
14	S355NL	EN 10025-3	1.0546	N	Plate	5	250					
15	S420N	EN 10025-3	1.8902	N	Plate	5	250					
16	S420NL	EN 10025-3	1.8912	N	Plate	5	250					
17	S460N	EN 10025-3	1.8901	N	Plate	5	200					

Explanation: A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermomech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed V = vergütet/quenched and tempered CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt/ temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/technical rules reference column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11 N = normalisierendes Walzen/normalizing rolling + AR = wie gewalzt/as rolled + M = thermomechanisches Walzen/thermomechanical rolling



Industrie Service

**Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach EG Bauproduktenrichtlinie 305/2011/EU
Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance with the Directive 305/2011/EU**

**Anlage zum Zertifikat Nr. / Annex to Certificate No.
0036-CPR-M-036-2010 von/dated 2014-02-13**

Hersteller / Manufacturer:	Name: Str./Street: Ort/City:	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. No. 297 Binjiang East Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R. China, 214429	Herst.-Nr.: Manuf.-No.:	Nationalität/ Country: P. R. CHINA	Datum: Date: 2013-10-04	Blatt-Nr. Page No. 2 v./of 3	Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte Benannte Stelle, Kennnummer / Notified Body, No. 0036 Abteilung Anlagentechnik / Plant Engineering
-------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

lfd. Nr./ No.	Werkstoffbezeichnung/ Werkstoff-Nr. / Material Designation /	Werkstoff / Material		Lieferzu- stand/ Delivery condition	Prüfgegenstand/ Erzeugnisform/Begriff Description Product Terminology	Abmessungen Dimensions (mm)				Gewicht Weight /ton max.		Bemerkungen Remarks
		Art. Spec.	Nr. No.			Dicke/Thickness		Breite/width (ø)		↓	value value	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	
18	S460NL	EN 10025-3	1.8903	N	Plate	5	200					
19	S275M	EN10025-4	1.8818	M	Plate	5	120					
20	S275ML	EN10025-4	1.8819	M	Plate	5	120					
21	S355M	EN10025-4	1.8823	M	Plate	5	120					
22	S355ML	EN10025-4	1.8834	M	Plate	5	120					
23	S420M	EN10025-4	1.8825	M	Plate	5	120					
24	S420ML	EN10025-4	1.8836	M	Plate	5	120					
25	S460M	EN10025-4	1.8827	M	Plate	5	120					
26	S460ML	EN10025-4	1.8838	M	Plate	5	120					
27	S460Q	EN10025-6	1.8908	V	Plate	5	150					
28	S460QL	EN10025-6	1.8906	V	Plate	5	150					
29	S460QL1	EN10025-6	1.8916	V	Plate	5	150					
30	S500Q	EN10025-6	1.8924	V	Plate	5	150					
31	S500QL	EN10025-6	1.8909	V	Plate	5	150					
32	S500QL1	EN10025-6	1.8984	V	Plate	5	150					
33	S550Q	EN10025-6	1.8904	V	Plate	5	150					
34	S550QL	EN10025-6	1.8926	V	Plate	5	150					

Explanation: A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermomech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed V = vergütet/quenched and tempered CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt/ temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/technical rules reference column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11 N = normalisierendes Walzen/normalizing rolling + AR = wie gewalzt/as rolled + M = thermomechanisches Walzen/thermomechanical rolling



Industrie Service

**Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach EG Bauproduktenrichtlinie 305/2011/EU
Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance with the Directive 305/2011/EU**

**Anlage zum Zertifikat Nr. / Annex to Certificate No.
0036-CPR-M-036-2010 von/dated 2014-02-13**

Hersteller / Manufacturer:	Name: Str./Street: Ort/City:	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. No. 297 Binjiang East Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R. China, 214429	Herst.-Nr.: Manuf.-No.:	Nationalität/ Country: P. R. CHINA	Datum: Date: 2013-10-04	Blatt-Nr. Page No. 3 v./of 3	Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte Benannte Stelle, Kennnummer / Notified Body, No. 0036 Abteilung Anlagentechnik / Plant Engineering
-------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

lfd. Nr./ No.	Werkstoffbezeichnung/ Werkstoff-Nr. / Material Designation /	Werkstoff / Material		Lieferzu- stand/ Delivery condition	Prüfgegenstand/ Erzeugnisform/Begriff Description Product Terminology	Abmessungen Dimensions (mm)				Gewicht Weight /ton max.		Bemerkungen Remarks
		Art. Spec.	Nr. No.			Dicke/Thickness von from bis to		Breite/width (ø) von from bis to		↓ value	value	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	
35	S550QL1	EN10025-6	1.8986	V	Plate	5	150					
36	S620Q	EN 10025-6	1.8914	V	Plate	5	150					
37	S620QL	EN10025-6	1.8927	V	Plate	5	150					
38	S620QL1	EN10025-6	1.8987	V	Plate	5	150					
39	S690Q	EN10025-6	1.8931	V	Plate	5	150					
40	S690QL	EN10025-6	1.8928	V	Plate	5	150					
41	S690QL1	EN10025-6	1.8988	V	Plate	5	150					

Explanation: A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermomech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed V = vergütet/quenched and tempered CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt/ temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/technical rules reference column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11 N = normalisierendes Walzen/normalizing rolling + AR = wie gewalzt/as rolled + M = thermomechanisches Walzen/thermomechanical rolling