

Herausfordernde Größe Feinstebene Seitenholme für XXL-Filterpresse



Bild 1: Jebens fertigt zwei 16.500 Millimeter lange und 100 Millimeter dicke Seitenholme in feinstebener Ausführung für die große Kammerfilterpresse.



Bild 2: Die je 6,8 Tonnen schweren Seitenholme von Jebens sind in einer XXL-Filterpresse mit 800 Tonnen Presskraft zur Palmölfractionierung im Einsatz.



Bild 3: Seitenholmepresse von Filox für die Palmölfractionierung



Bild 4: Bei dieser kontinuierlichen Filterpresse wird der Filterkuchen durch ein automatisiertes Abreinigungsverfahren entfernt.

Bild 1-4: © Jebens

Gerne senden wir Ihnen diese oder weitere Motive in druckfähiger Auflösung per E-Mail.

Das Bildmaterial darf ausschließlich für den hier genannten Text der Jebens GmbH verwendet werden. Jede darüber hinausgehende, insbesondere firmenfremde Nutzung, wird ausdrücklich untersagt.



impetus.PR

Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herring-Tusch

Charlottenburger Allee 27-29

D-52068 Aachen

Tel: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 10

Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 29

E-Mail: herring-tusch@impetus-pr.de

Herausfordernde Größe Feinstebene Seitenholme für XXL-Filterpresse



Bild 5: In den Filterpressen von Filox werden anwendungsbezogen ausgelegte Filterplatten zu Filterpaketen zusammengefasst und in einem Gestell zwischen zwei Abdeckplatten angeordnet.



Bild 6: Ein Hydraulizylinder schiebt die Filterplatten mit hohem Druck zusammen, sodass keine Flüssigkeit an den Seiten der Presse herausdringt.



Bild 7: Zuführung für die Suspension an einer Filox-Filterpresse.



Bild 8: In den Kammerfilterpressen von Filox kommen anwendungsspezifisch ausgelegte Kunststoffgewebe zum Einsatz.

Bild 5-8: © Jebens

Gerne senden wir Ihnen diese oder weitere Motive in druckfähiger Auflösung per E-Mail.

Das Bildmaterial darf ausschließlich für den hier genannten Text der Jebens GmbH verwendet werden. Jede darüber hinausgehende, insbesondere firmenfremde Nutzung, wird ausdrücklich untersagt.



impetus.PR
Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herring-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 10
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 29
E-Mail: herring-tusch@impetus-pr.de

Herausfordernde Größe Feinstebene Seitenholme für XXL-Filterpresse




Bild 9-10: Das Filtrat fließt bei den Kammerfilterpressen über rillen- oder noppenrörmige Ablaufkanäle der Platten ab.

Bild 9-12: © Jebens
Bild 13 © Filox Filtertechnik GmbH

Gerne senden wir Ihnen diese oder weitere Motive in druckfähiger Auflösung per E-Mail.

Das Bildmaterial darf ausschließlich für den hier genannten Text der Jebens GmbH verwendet werden. Jede darüber hinausgehende, insbesondere firmenfremde Nutzung, wird ausdrücklich untersagt.



Bild 11: Für Jebens spricht die aus früheren Projekten bekannte präzise Bearbeitung der Bleche.



Bild 12: Jebens punktet mit seinem Vorrat an 30.000 Tonnen Grobblechen und Brammen bis 650 Millimeter Dicke.



Bild 13: Adolf Neupert, Betriebsleiter bei der Filox Filtertechnik GmbH



impetus.PR
Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 10
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 29
E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de